



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
ARGEȘ

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ ENCEFALOPATII SPONGIFORME TRANSMISIBILE (EST) SCRAPIA

SCRAPIA este o boală degenerativă și fatală, care afectează sistemul nervos central al oilor și caprelor.

Boala este asociată cu prezența unor proteine anormale, denumite prioni și face parte dintr-un grup de afecțiuni neurologice cunoscute sub denumirea de encefalopatii spongiforme transmisibile.

POATE FI SUSPECTAT CU EST/SCRAPIE orice animal viu sau sacrificat sau mort care prezintă sau a prezentat tulburări nervoase sau de comportament sau o deteriorare progresivă a stării generale asociată cu o degradare a sistemului nervos central și pentru care informațiile adunate pe baza examinării clinice, a răspunsului la tratament, a examinării post-mortem sau a analizelor de laborator ante-mortem sau post-mortem nu permit stabilirea unui diagnostic alternativ.

ATENȚIE!

Dacă nu cunoașteți cauza modificării stării de sănătate a animalului și aveți îndoieli, trebuie anunțat imediat medicul veterinar de liberă practică imputernicit !!!

Boala odată apărută la un animal într-o turmă, impune aplicarea unor măsuri de control și eradicare ce vor afecta toate ovinele și caprinele din exploatație.

SCRAPIA ESTE O BOALĂ CARE SE DECLARĂ OBLIGATORIU!

Este obligatoriu testarea prin examene de laborator, a unui anumit număr de ovine și caprine sacrificate pentru consum uman, a ovinelor și caprinelor moarte, pe probe de creier recoltate de la acestea.

SURSE DE INFECTIE:

- > furajele de origine animală (făinuri de carne și oase, sânge, grăsimi), obținute din deșeuri și confiscate de abator, provenind de la animale sacrificate în stadii preclinice și/sau clinice de boală.
- > animalele aparent sănătoase dar purtătoare a agentului Scrapiei constituie surse sigure de transmitere a bolii în efective, în special pe verticală de la mamă la făt;
- > lichidele fetale, placenta, sau alte tesuturi probabil că răspândesc agentul pe pășuni sau în exploatație în timpul fătării.

FACTORI CARE INDICĂ APARIȚIA SCRAPIEI:

- VÂRSTA: majoritatea cazurilor apare la vârsta de peste 18 luni;
- NUMĂRUL DE ANIMALE AFECTAT: în general, apar puține cazuri, uneori chiar un singur caz în turmă; semnele clinice apar după o perioadă lungă de timp de la momentul infecției. Ocazional, alte câteva cazuri pot să apară după o perioadă mai mare sau mai mică de timp;
- SEZONUL: cazurile de scrapie pot să apară în orice moment al anului dar stressul poate determina apariția de semne clinice.

SEMNE CLINICE:

- semne nervoase;
- modificări de comportament;
- schimbări de postură și mișcare;
- semne clinice tardive (scădere în greutate, moarte)

BAZA LEGALA:

- ❖ Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
- ❖ Situația evoluției EST, pe teritoriul județului Argeș, la CAPRINE 2022:
 - FOCARE ACTIVE:
✓ 1 focare active de EST la caprine în exploatație nonprofesională (localitatea Șendrulești, comuna Cepari)
- ❖ Situația evoluției EST, pe teritoriul județului Argeș, la OVINE 2022:
 - FOCARE ACTIVE: 0 focare active
 - FOCARE STINSE: 3 focare stinse în exploatații nonprofesionale (unul în 2018 și două în 2019)

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Dumitru - Sorin SORESCU

Pagina 1 din 1

Adresa: Str.Calea Campulung nr.4,Pitesti, Jud.Arges, Cod Poștal 110147; Telefon: 0248/211199,0248/216624

Fax: 0248/212532,E-mail: office-arges@ansvsa.ro, Web: -